

Masłów, dn. 06.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa”

.....
(określenie rodzaju zamówienia)

I. Zamawiający:

Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26 - 001 Masłów, tel. 41 311 00 60, fax. 41 311 00 61,
e-mail: gmina@maslow.pl NIP 657-25-38-821

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem - numer ewidencyjny działki: 17 obręb Masłów Drugi. Droga posiada jednostronny rów odwadniający od strony zachodniej. Przedmiotowa droga początek swój bierze w sąsiedztwie działki o nr. ew. 16/9 (od strony południowej) a kończy się przy działce nr. ew. 19 (od strony północnej).

Całkowita długość drogi wynosi ok. 530 mb.

Szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 m.

Tłuczeń frakcji: 0/31,5 i 0/63 zapewnia Inwestor loco Kopalnia Wiśniówka.

Parametry drogi: pas drogowy 6,0 m w tym szerokość pasa drogi tłuczniowej wynosi 3,0m, pobocza tłuczniowe drogi 2 x 0,5m, skarpa gruntowa nasypu szer. ok. 0,5 m, rów jednostronny szerokości ok. 1,5m w koronie.

Zakres prac naprawczych:

1. wykorytowanie istniejącej konstrukcji drogi do głębokości ok. 50 cm wraz z odwozem urobku na odległość ok. 10 km,
2. wykonanie naprawy konstrukcji drogi według opisu jak niżej,
3. wyrównanie skarpi istniejącego rowu odwadniającego, szerokość rowu w górnej części przyjmuje się ok. 1,5m,
4. naprawa dwóch przepustów drogowych: zjazd i przepust pod drogą według opisu jak niżej.

Konstrukcja drogi tłuczniowej przewidziana dla obciążenia ruchem KR-2:

- a) warstwa konstrukcyjna wierzchnia z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15 cm,
- b) warstwa konstrukcyjna podbudowy z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm,
- c) warstwa mrozochronna z piasku płukanego zagęszczonego mechanicznie gr.15 cm
- d) pobocza tłuczniowe obustronne szerokości 2 x 0,5m z tłucznia frakcji 0/31,5 gr. 20 cm zagęszczonego mechanicznie.

Zjazd na posesje – 1 szt dł. 6,0 m:

- a) warstwa konstrukcyjna wierzchnia z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 10 cm,
- b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63

- gr. 15 cm,
- c) warstwa mrozochronna z piasku płukanego zagęszczonego mechanicznie gr. 10 cm.
 - d) rura PE fi 600 z przyczółkami betonowymi.
 - e) umocnienie dna i skarp rowu przy przyczółkach z płyt ażurowych o pow. 10 m².

Przepust pod drogą wewnętrzną – 1 szt dł. 10,0 m:

- a) warstwa konstrukcyjna wierzchnia z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15 cm,
- b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm,
- c) warstwa mrozochronna z piasku płukanego zagęszczonego mechanicznie gr.10 cm.
- d) rura PE fi 600 z przyczółkami betonowymi.
- e) umocnienie dna i skarp rowu przy przyczółkach z płyt ażurowych o pow. 10 m².

.....
(zakres wykonania zamówienia; jeśli zadanie jest realizowane z innych środków finansowych niż budżet Gminy – stosowna informacja)

III. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w formie pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna być:

- opatrzona datą sporządzenie i pieczęcią firmową,
- zawierać nazwę oraz adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna zawierać:

- opis nawiązujący do parametrów oraz wymagań wyszczególnionych w zapytaniu
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty.

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje np.

- warunki dostawy,
- możliwe do uzyskania upusty,
- warunki gwarancji,
- maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymieni tych zgłoszonych. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach

zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

2. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do sekretariatu Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej: „**Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa**” w terminie do dnia **12.06.2017** do godziny **12⁰⁰** pod adres Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie.

VI. Ocena ofert

1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do dnia 16.06.2017 r.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa Kryterium	Znaczenie
1.	Cena	80% - 80 pkt
2.	Termin rękojmi	20% - 20 pkt

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

a) **Cena: 80 % - 80 pkt**

Sposób oceny ofert:

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 80 \% \qquad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{bad.} – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

b) **Termin rękojmi: 20% -20 pkt**

Lp.	Kryterium	Punkty
1.	rękojmia wymagana przez Zamawiającego - 24 miesiące od daty odbioru. Okres rękojmi poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona	0 pkt

2.	rękojmia 36 miesięcy od daty odbioru	10 pkt
3.	rękojmia 48 miesięcy od daty odbioru	20 pkt

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni terminu rękojmi, pozostawi puste pole – Zamawiający uzna, że zadeklarowany termin wynosi minimum 24 miesiące od dnia odbioru, co będzie się wiązało przyznaniem przez Zamawiającego 0 pkt.

- Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony poprzez złożenie zamówienia i zaproszenie do podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę informację o rozstrzygnięciu postępowania uzyskają na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Masłów <http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1066&bsc=N> oraz zostaną powiadomieni e-mailem na wskazany w ofercie adres.

VIII. Dodatkowe informacje

- Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

IX. Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcami:

Małgorzata Kruk tel. 41 311 00 86, mkruk@maslow.pl
(imię i nazwisko, tel., fax, e-mail)

X. Załączniki:

- Wzór formularza oferty
- Wzór umowy

KIEROWNIK REFERATU
Budownictwa i Gospodarki Mieszkalnej
mgr inż. Dariusz Korezyński
.....
(podpis Zamawiającego)