

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

### **GMINA MASŁÓW**

Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2

26-001 Masłów

NIP 657-25-38-821, REG. 291010300

Masłów, dn. 26.10.2018 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR PiRG.271.160.2018.IK**

#### **1. Zamawiający:**

Gmina Masłów

26-001 Masłów, ul. Spokojna 2

#### **2. Przedmiot zamówienia:**

**„Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Mąchocice Kapitulne”**

##### **1) Buty strażackie typu Brandbull 006 – 3 pary rozmiar: 42, 43, 44**

Buty strażackie typu Brandbull 006 wykonane są z impregnowanej czarnej skóry hydrofobowej, która posiada grubość od 2,00 do 2,20 mm. Skóra ta cechuje się wysoką żaroodpornością, jest także wodoodporna.

##### **A. Cechy charakterystyczne:**

- a) buty z podwójnym systemem zapinania - sznurowadła oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania
- b) zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia
- c) zapewniają ochronę charakterystyczną dla trzeciego stopnia odporności termicznej
- d) wykonane z najwyższej jakości materiałów
- e) wykonane z wysokiej jakości czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej, o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej, a także wodoodpornej przez okres czasu 180 minut
- f) posiadają stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie
- g) nosek okryty jest gumą odporną na ścieranie
- h) szwy butów są ognioodporne
- i) niepalne taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym zapewniają świetną widoczność użytkownika
- j) komfort użytkowania butów znacznie podnosi tylna strefa zginania, dodatkowa plastikowa ochrona kostek
- k) wyściółka w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta

##### **B. Rozwiązania zastosowane przy konstrukcji butów**

- a) membrana oddychająca i wodoodporna, ułatwia odprowadzanie potu na zewnątrz buta, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca przed przemakaniem, zapewniająca uczucie komfortu w każdych warunkach atmosferycznych, ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso- i olejoodporna podeszwa; podeszwa wykonana ze specjalnego kauczuku, dzięki czemu chroni przed mrozem i wysokimi temperaturami, dodatkowo bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości
- b) nowej generacji kevlarowa wkładka podeszwowa buta– zapewnia nieprzebijalność podeszwy, zastępująca dotychczasową wkładkę stalową, nie zawierająca metalu, lżejsza od stali, doskonale izolująca termicznie
- c) wysoka giętkość i elastyczność podeszwy buta
- d) system mikrowentylacji zapewniający dobrą termiczną izolację zarówno przed zimnem i ciepłem zastosowany w górnej części buta

C. Wymagania

- a) norma EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2
- b) Certyfikat zgodności CE nr 24212321/OE z dnia 10 sierpnia 2012 roku wydany przez jednostkę nr 0498 tj. Istituto Italiano di Ricerche Collaudi TESTe Certificazione di Calzature (RICOTEST)
- c) Świadectwo dopuszczenia nr 1332/2012
- d) buty spełniające wymagania dla trzeciego poziomu odporności termicznej

2) **Ubranie koszarowe - 3 szt. rozmiary: B1, B2, C1**

Ubranie koszarowe wykonane z tkaniny Beaver/Poliamid. Ubranie 3-częściowe, tj.: bluza, spodnie i czapka.

Taśmy odbłaskowe jak i napisy wykonane z materiałów niepalnych, które spełniają normy PN-EN 471 oraz PN-EN 532.

A. Cechy charakterystyczne:

- a) Bluza - Zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy jednogłowicowy [8mm]. Góra kurtki wykończona kołnierzem z tkaniny zasadniczej. Rękawy zakończone mankietem z gumą oraz regulacją zapięcia w postaci taśmy samoczipnej. Dół kurtki wykończony z tkaniny zasadniczej i gumy wszytej w środek.
- b) Spodnie - Zapinane na guziki i zamek błyskawiczny. Nogawki przednie jak i krocze wzmocnione dodatkowo tkaniną. Szelki wykonane z tkaniny nośnej oraz gumy szelkowej o szer. 4 cm, wszytej w karczek na tyle spodni. Nogawki wykończone tkaniną zasadniczą wraz z doszytą gumą pod stopę.
- c) Czapka koszarowa z daszkiem.
- d) Tkanina „Beaver-Poliamid” - Poliester 65% bawełna 35% gramatura **250 gr/m2**. Wykończenie wodo i olejoodporne.
- e) Wzór i konstrukcja ubrania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundurowania strażaków PSP (Dz.U.nr 4 poz25 z 2006r.) oraz Zarządzenia nr 9 KGPPS z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.UrzkGPSP).

3) **Rękawice do nurkowania 3 mm – 3 pary rozmiary: XL, XL, XXL**

A. Informacje techniczne:

- a) Neopren 3 mm. Szwy rękawiczek są szczelne, łączenia typu GBS (Glued and Blind Stitched): Neopren jest najpierw klejony, a następnie zszywany, dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wzmocnienie z Supratexu
- b) Skład:
  - Pianka -100.00% Neopren
  - Podszewka -100.00% Poliamid
  - Wnętrze dłoni i palce wzmocnione

4) **Buty do nurkowania 5mm - 2 pary rozmiary: 43/44, 44/45**

A. Informacje techniczne:

- a) Neopren 5 mm. Szwy butów są szczelne, łączenia typu GBS (Glued and Blind Stitched): Neopren jest najpierw klejony, a następnie zszywany, dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości.
- b) Skład:
  - Podeszwa zewnętrzna - 100.00% Guma
  - Wierzch buta - 100.00% Poliamid
  - Wnętrze buta - 100.00% Poliamid
  - Podeszwa kauczukowa, wzmocnienia na pięcie, palcach i podbiciu.

3. **Termin realizacji zamówienia: do 13 listopada 2018 r.**

4. **Kryteria wyboru oferty:**

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - a) **Cena: 100 %, ocenie podlega cena brutto łącznie**

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_o} \times 100 \% \quad \text{gdzie: } 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

- C - ilość punktów oferty ocenianej  
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
C o - cena oferty ocenianej

- 2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, lub zmniejszyć zakres zamówienia, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### 5. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 5) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
- 6) W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną z danymi technicznymi oferowanego sprzętu, z których będzie wynikało, że sprzęt spełnia wymogi Zamawiającego.
- 7) Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Urzędu Gminy Masłów, adres jak w pkt. 1

#### 6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór formularza oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

#### 7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą pocztową lub osobiście na adres:

**Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów**

Oferty należy składać do dnia **06.11.2018 r.**, do godz. **10:00**, w zamkniętej kopercie opisanej: „*Oferta cenowa na: Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Mąchocice Kapitulne*”

#### 8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Sprawy techniczne: Iwona Kucharska, tel.: 41 311 00 74

Sprawy formalne: Krzysztof Pawlik, tel.: 41 311 00 86, e-mail: zamowienia.publiczne@maslow.pl

#### 9. Załączniki:

- Wzór formularza oferty

Z up. Wójta Gminy Masłów  
Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Przeszecznej  
*mgr inż. Dariusz Korczyński*

(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)