

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Masłów, dn. 23.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR BiGP.271.51.2022.KK

1. Zamawiający:

**Gmina Masłów
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2**

2. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach:

- I. Remont budynku świetlicy samorządowej w Barczy**
- II. Zakup i montaż piłkochwyłów wraz z koniecznymi pracami ziemnymi na plac zabaw w Masłowie Drugim**
- III. Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie CEiK "Szklany Dom" w Ciekotach**

1) Przedmiotowe inwestycje obejmują:

I. „Wykonanie remontu budynku świetlicy samorządowej w Barczy”

- **Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy samorządowej w Barczy.**
- **Planowany remont**, będzie polegał na wykonaniu prac tynkarskich, opierających się na uzupełnieniu tynków w uszkodzonych miejscach, wykonaniu prac instalacyjnych polegających na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku oraz częściowej przebudowie instalacji elektrycznej. Ponadto w pomieszczeniach zostaną dokonane prace wykończeniowe, polegające na pomalowaniu ścian farbami emulsyjnymi, pomalowaniu ścian farbami olejnymi matowymi oraz pomalowaniu sufitów farbami emulsyjnymi.

Planowane prace murarskie i tynkarskie:

- uzupełnienie tynków po uszkodzonych miejscach.

Planowane prace w zakresie wykończenia pomieszczeń:

- ściany malowane farbami emulsyjnymi i farbami olejnymi matowymi,
- sufity malowane farbami emulsyjnymi

Zakres robot i kolejność realizacji:

- Roboty rozbiórkowe
- Roboty murarskie
- Remont instalacji elektrycznej
- Remont instalacji sanitarnej
- Prace malarskie

Przewidywane etapy prac:

- Prace rozbiórkowe
- Prace wewnętrzne

TECHNOLOGIA WYKONANYCH ROBÓT:

Warunki techniczne wykonania robot malarskich

- Przygotowanie podłoża — roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnięciu tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń. Powierzchnia podłoża pod malowanie powinna być gładka i równa - bez narostów betonowych czy tyku - mocne, czyste i suche.
- Malowanie farbami emulsyjnymi — według zaleceń producenta.

Prace Elektryczne

- Instalacje powinny być wykonane zgodnie z polskimi normami, obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich przepisów i regulacji terenowych. Prace montażowe wykonać należy zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace sanitarne

- Instalację wodociągową i kanalizacyjną wykonać należy z zastosowaniem rur i kształtek z katalogu producenta rur i wykonać zgodnie z wytycznymi. Przewody należy prowadzić w kanałach oraz bruzdach ściennych. Przejścia przewodów przez ściany wykonywać w rurze osłonowej. Podłączenia do umywalek montować w kanałach wykutych w ścianie. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Zakres robot i kolejność realizacji:

- Roboty rozbiórkowe
- Roboty murarskie
- Remont instalacji elektrycznej
- Remont instalacji sanitarnej
- Roboty malarskie

Przewidywane etapy prac:

- prace rozbiórkowe
- prace wewnętrzne

II. „Zakup i montaż piłkochwyłów wraz z koniecznymi pracami ziemnymi na plac zabaw w Masłowie Drugim”

Przedmiotem zamówienia jest montaż nowych piłkochwyłów o długości 35 metrów w technologii wykonania:

- a) Roboty związane z montażem piłkochwyłów
Ogrodzenie boiska wykonane jest ze słupków stalowych i siatki polipropylenowej.
- Wysokość piłkochwyłów - 6,00m,
- b) Słupki
 - Słupki kratowe o wymiarach 80x80x3 mm, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
 - Rozstaw osiowy zgodny z rzutem fundamentów w części rysunkowej projektu.
 - Słupy narożne z odkosami zgodnie z zaleceniami producenta.
- c) Siatka polipropylenowa
 - Wypełnienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach 45x45mm w kolorze (zielony) ustalonym z Inwestorem, grubość splotu min. 4 mm. Rekomenduje się montaż siatki bezwęzłowej z uwagi na jej większą wytrzymałość.

d) Fundamenty

- Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokątne o wymiarach 40x40 cm głębokości 85 cm posadowione 15 cm poniżej powierzchni terenu. Słupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego zalewania lub w inny sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wyłącznie na wytwórni.

III. „Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach w technologii wykonania:

e) Roboty związane z dostarczeniem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej do fundamentów betonowych z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa

Montaż 1 szt. śmietników, 1 szt. ławek jednostronnych, regulaminu ~~oraz wykonanie ogrodzenia terenu siłowni.~~

- Wszystkie prace powinny być prowadzone ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu

f) Urządzenia

- Sztanga + drabinka, orbitrek + biegacz, motyl ściskający + wahadło, wioślarz + kolarz, krzesło + wyciąg,
- Montaż do elementów betonowych zgodnie z zaleceniami dostawcy.

g) Ławki

- Ławki z drewnianym siedziskiem i oparciem z drewna sosnowego z metalową podstawą,
- Zamocowanie w gruncie poprzez zabetonowanie do głębokości 60 cm,
- Wszystkie elementy drewniane ławek powinny być wyszlifowane oraz zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna.

h) Kosze na śmieci

- Umieszczone w odległości 1,50m od ławek,
- Wykonane z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemności 30 l, w kolorystyce nawiązującej do nawierzchni placu zabaw,
- Przytwierdzone do podłoża poprzez zabetonowanie do głębokości 60 cm,
- Całkowita wysokość kosza – 1,30m.

i) Regulamin

- Umieszczony w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren,
Fundamenty zgodne z zaleceniami producenta

2) Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem zagospodarowania i zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,

- rozstrzygnięcie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
- kontrola terminowości realizacji inwestycji,
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi,
- potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwestycji do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
- udział w przeglądach gwarancyjnych.

3) Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.

W przypadku braku możliwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru.

4) W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

3. Termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od daty zawarcia umowy do zakończenia i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót poprawkowych w przypadku stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru końcowego zadania. Termin wykonania robót budowlanych określony w umowie z Wykonawcą **do ok. 05.07.2022 r.** Z zastrzeżeniem, że obowiązki Inspektora Nadzoru wygasają wraz z wygaśnięciem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty.

4. Kryteria wyboru oferty:

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

c. Kryterium oceny ofert:

Ocenie podlega cena za wszystkie 3 zadania.

Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt)

- Ocenie podlega cena brutto łącznie

- Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: $C_n/C_b \times 100$

C_n - najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych

ilość punktów = $\frac{\quad}{\quad} \times 100$

C_b - cena brutto badanej oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
- Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób (**załącznik nr 4 do Zapytania**), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;

Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie instalacji sanitarnych

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie instalacyjnym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- 2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie.
- 4) Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
- 5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 6) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Sposób przygotowania oferty.

1) Oferta musi zawierać:

- a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 2** do Zapytania;
- b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i dysponowania osobami zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do Zapytania;
- c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do Zapytania;
- d) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
- e) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku **załącznik nr 4**
- f) **kopie uprawnień budowlanych** do nadzorowania robotami budowlanymi, poświadczonych za zgodność z oryginałem osoby/osób, która/które będzie/będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w **specjalnościach opisanych w ust. 5 pkt 1 lit. a**, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- g) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (ważne na dzień złożenia oferty) – potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.
- 2) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
- 3) **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: **oferty@maslow.pl** lub,
2. faxem: **41/ 311 00 61** lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:

Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów w zamkniętej kopercie opisanej: „**Oferta cenowa na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru – 3 zadania**”

Oferty należy składać **do dnia 27.05.2022 r., do godz. 10:00**, (decyduje data wpływu)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Sprawy techniczne: Katarzyna Kaleta-Borowiec, 41 311 00 93

Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, 41 311 00 86, e-mail: zamowienia.publiczne@maslow.pl

9. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy
- Załącznik nr 2 – oferta cenowa
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 4 – wykaz osób

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy Masłów

/-/Monika Dolezińska-Włodarczyk

.....
(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)