

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Masłów, dn. 04.08.2022 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR BiGP.271.74.2022.KK**

#### **1. Zamawiający:**

**Gmina Masłów  
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2**

#### **2. Przedmiot zamówienia:**

##### **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach:**

- I. Budowa boiska do siatkówki plażowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wokół Centrum Kulturalnego w Wiśniówce**
- II. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach**

##### **1) Przedmiotowe inwestycje obejmują:**

##### **Zadanie I. Budowa boiska do siatkówki plażowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wokół Centrum Kulturalnego w Wiśniówce.**

- Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska do siatkówki plażowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wokół Centrum Kulturalnego w Wiśniówce.
  - a) Roboty ziemne pod projektowane warstwy konstrukcyjne boiska oraz stref bezpieczeństwa
  - b) Wyprofilowanie podłoża z kruszywa łamanego górna warstwa 4-31,5 mm pod projektowane boisko oraz strefy bezpieczeństwa
  - c) Wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska oraz stref bezpieczeństwa
    - warstwy konstrukcyjne boiska – piasek płukany drobno lub gruboziarnisty na geowłókninie polipropylenowej 250 g/m<sup>2</sup>
  - d) Umocnienie skarpy
    - skarpa od południowej strony boiska i stref bezpieczeństwa zostanie umocniona płytami ażurowymi oraz obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem
  - e) Montaż urządzeń – w tym: słupki, siatka, piłkochwyty
    - słupki aluminiowe – żółte; wysokość słupków - 3m; wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm; słupki przeznaczone do montażu na stałe (do zabetonowania) lub w tulejach, (możliwość demontażu); komplet dwa słupki (jeden z naciągami, drugi z hakami do zaczepienia siatki; słupki malowane proszkowo, bezstopniowa regulacja dająca możliwość zawieszania siatki na dowolnej; wysokości; możliwość zastosowania na boiskach zewnętrznych
    - osłony słupków
    - siatka obszyta PCV - Siatka wysokiej jakości - gruba, wytrzymała, wykonana z PCV - odporna na warunki atmosferyczne. Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubości 4 mm; Krawędzie siatki obszyte taśmą PCV (odporną na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u góry

obszycie o szerokości 7 cm, z boków i na dole o szerokości 5 cm; Naciągi: górny - linka stalowa o grubości 4 mm; dolny: linka polipropylenowa o grubości 6 mm oraz cztery naciągi w każdym z rogów ze sznurka polipropylenowego o grubości  $\phi 4$ ; Wielkość oczek: 10 x 10 cm; Rozmiar: 8,5 x 1 m.

- antenki składane
- kieszonki na antenki
- linie boiska / wyznaczniki pola gry

f) Roboty wykończeniowe

#### **Przewidywane etapy prac:**

- prace ziemne;
- prace związane z wykonywaniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych boiska i stref bezpieczeństwa;
- prace związane z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi;
- montaż urządzeń – słupki, siatka piłkochwytów, itp.

#### **Zadanie II „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach**

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu podjazdu oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach.

a) Przebudowa chodnika i podjazdu oraz wykonanie obramowania z palisadą oraz montaż balustrady ze stali nierdzewnej

- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien być nie mniejszy niż 1,0;
- wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
- wykonanie palisady betonowej o wymiarach 12x18x130 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20;
- wykonanie konstrukcji chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych

b) Warstwy konstrukcyjne chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych

- kostka brukowa betonowa w kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji, gr. 6 cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
- 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm;
- 20 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2,5-5,0MPa;
- podłoże pod warstwy konstrukcyjne.
- warstwy konstrukcyjne boiska – piasek płukany drobno lub gruboziarnisty na geowłókninie polipropylenowej 250 g/m<sup>2</sup>

c) Powierzchnie planowanych do wykonania chodnika i podjazdu, obramowanie obrzeżem oraz palisadą - ok. 76,00m<sup>2</sup>;

d) Długość planowanej balustrady ze stali nierdzewnej – 16 metrów.

#### **Przewidywane etapy prac:**

- Roboty ziemne i rozbiórkowe;
- Roboty związane z wykonywaniem nasypów oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika oraz podjazdu osób niepełnosprawnych;
- Montaż balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

#### **Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności – dla Zadania I i II:**

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem zagospodarowania i zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,
  - rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
  - kontrola terminowości realizacji inwestycji,
  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi,
  - potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwestycji do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
  - udział w przeglądach gwarancyjnych.
- 2) Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.  
W przypadku braku możliwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru.
- 3) W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

### **3. Termin realizacji zamówienia:**

Pożądaný termin realizacji zamówienia: **2 miesiące od podpisania umowy**

### **4. Kryteria wyboru oferty:**

- a. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
- b. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- c. **Kryterium oceny ofert:**

**Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt)**

- d. Ocenie podlega cena brutto oddzielnie za każde z dwóch zadań  
e. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto:  $Cn/Cb \times 100$

$$\text{ilość punktów} = \frac{Cn - \text{najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych}}{Cb - \text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.
- g. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
- h. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- i. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### 5. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) **Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:**

**Dla Zadania 1 i 2:**

- a) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób (**załącznik nr 4 do Zapytania**), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;

**Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej** – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

**Do wszystkich zadań można wykazać się tą samą osobą.**

- 2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie.
- 4) Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
- 5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 6) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

#### 6. Sposób przygotowania oferty.

- 1) **Oferta musi zawierać:**

- a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 2** do Zapytania;

- b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i dysponowania osobami zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do Zapytania;
  - c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do Zapytania;
  - d) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
  - e) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku **załącznik nr 4**
  - f) **kopię uprawnień budowlanych** do nadzorowania robotami budowlanymi, poświadczonych za zgodność z oryginałem osoby/osób, która/które będzie/będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w **specjalnościach opisanych w ust. 5 pkt 1 lit. a**, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
  - g) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (ważne na dzień złożenia oferty) – potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.
- 2) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
- 3) **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

#### 7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: **oferty@maslow.pl** lub,
2. faxem: **41/ 311 00 61** lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:

**Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów** w zamkniętej kopercie opisanej: „**Oferta cenowa na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru – 2 zadania**”

Oferty należy składać **do dnia 10.08.2022 r., do godz. 10:00**, (decyduje data wpływu)

**Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.**

#### 8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Sprawy techniczne: Katarzyna Kaleta-Borowiec, 41 311 00 93

Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, 41 311 00 86

#### 9. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy
- Załącznik nr 2 – oferta cenowa
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 4 – wykaz osób

**Z UP. WÓJTA GMINY MASŁÓW  
KIEROWNIK REFERATU  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ**

/-/ **MGR INŻ. DARIUSZ KORCZYŃSKI**

.....  
(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)