

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.

Masłów, dn. 26.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR OISI.271.79.2023.PG

1. Zamawiający:

Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

2. Przedmiot zamówienia:

„Zakup wyposażenie dla jednostek OSP Brzezinki, Masłów, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne oraz Wola Kopcowa”

Przedmiot zamówienia:

1. Radiotelefon noszony UKF/VHF - 3 szt. (OSP Brzezinki 1 szt., OSP Mąchocice K. 2 szt.)
 - 1) wymagania określone w załączniku nr 4 do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej
2. Buty specjalne skórzane (1) – 5 szt. (OSP Brzezinki 4 szt., OSP Mąchocice K. 1 szt.)
 - 1) spełniające wymagania normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.
 - 2) wykonanie z czarnej hydrofobowej impregnowanej skóry, żaroodpornej, wodoodpornej przez okres 180 minut
 - 3) stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią,
 - 4) taśmy odblaskowe
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 6) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
3. Buty specjalne skórzane (2) – 2 szt. (OSP Masłów)
 - 1) spełniające wymagania normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.
 - 2) wykonanie z czarnej hydrofobowej impregnowanej skóry, żaroodpornej, wodoodpornej przez okres 180 minut
 - 3) stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią,
 - 4) taśmy odblaskowe
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 6) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
4. Ubranie koszarowe 3 częściowe (1) – 5 szt. (OSP Brzezinki)
 - 1) spodnie, kurtka, czapka
 - 2) kolor czarny
 - 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
 - 4) wykonanie z tkaniny bawełniano-poliestrowej z siatką Rip-Stop,
 - 5) wykończenie tkaniny wodoodporne i oleofobowe.
 - 6) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
5. Ubranie koszarowe 3 częściowe (2) – 2 szt. (OSP Mąchocice K.)
 - 1) spodnie, kurtka, czapka
 - 2) kolor czarny
 - 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
 - 4) wykonanie z tkaniny bawełniano-poliestrowej z siatką Rip-Stop,
 - 5) wykończenie tkaniny wodoodporne i oleofobowe.
 - 6) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
6. Ubranie koszarowe 4 częściowe – 2 szt. (OSP Masłów)

- 1) spodnie, kurtka, czapka, kamizelka
 - 2) kolor czarny
 - 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
 - 4) wykonanie z tkaniny bawełniano-poliestrowej z siatką Rip-Stop
 - 5) wykończenie tkaniny wodoodporne i oleofobowe
 - 6) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
7. Zestaw uzupełniający do torby R1 według wytycznych z 2021 r. - 3 szt. (OSP Brzezinki, 2 szt. OSP Mąchocice K.)
- 1) cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) – 3 szt.
 - 2) pas do stabilizacji złamań miednicy 1 szt.
 - 3) opatrunek hemostatyczny - 1 szt.
 - 4) filtr przeciwbakteryjny-przeciwvirusowy – 5 szt.
 - 5) przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m – 1 szt.
 - 6) jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała, min. 95 % stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym – 3 kpl.
 - 7) zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/:
 - a) indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał - 2 szt.
 - b) kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt.
 - c) gaza opatrunkowa jałowa 1 m² - 5 szt.
 - d) gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m² - 5 szt.
 - e) opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm - 8 szt.
 - f) chusta trójkątna tekstylna - 4 szt.
 - g) bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt.
 - h) bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt.
 - i) elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt.
 - j) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt.
 - k) przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt.
 - l) żel schładzający w opakowaniu min 120ml - 2 szt.
 - m) opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz - 2 szt.
 - n) opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm² - 4 szt.
 - o) opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach - 2 szt.
 - 8) opaska zaciskowa (staza taktyczna) – 2 szt.:
 - a) jednoczęściowa,
 - b) szerokość taśmy min. 4 cm,
 - c) z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,
 - d) z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem,
 - e) z płynną regulacją naciągu,
 - f) z możliwością założenia jedną ręką.
 - 9) sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml – 2 szt.
 - 10) folia izotermiczna – 5 szt.
 - 11) płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml – 1 szt. (spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 6 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG)
 - 12) worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego – 2 szt.
8. Aparat powietrzny - 1szt. (OSP Ciekoty)
- 1) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 2) kompatybilny z aparatami będącymi na wyposażeniu jednostki AUER Air Go Fix
 - a) noszak
 - b) automat
 - c) maska
 - d) butla kompozytowa z zaworem
9. Detektor wielogazowy – 1 szt. (OSP Ciekoty)

- 1) możliwa kalibracja w KW PSP Kielce
 - 2) gwarancja: min. 2 lata na detektor, zasilacz i czujniki
 - 3) zasilanie: akumulator jonowo-litowy
 - 4) stopień ochrony: IP67
 - 5) zakres pomiaru:
 - a) tlenek węgla CO: 0-1000 ppm
 - b) tlen O₂: 0-25%
 - c) gazy palne: 0-100% DGW
10. ubranie specjalne 2-częściowe - 2 szt. (OSP Masłów, OSP Wola Kopcowa)
- 1) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 2) kolor piaskowy
 - 3) współczynnik Ret poniżej 10
 - 4) tkanina zewnętrzna z siatką rip-stop
 - 5) rękawy i dół nogawek wykończone wzmocnieniami z Kevlaru
 - 6) ochrona kolan w spodniach z wymiennymi poduszkami oraz wzmocnieniem z Kevlaru
 - 7) szelki w spodniach regulowane z możliwością odpinania
 - 8) rozmiary będą podane na etapie składania zamówienia
11. hełm – 2 szt. (OSP Masłów)
- 1) z dedykowaną latarką LED montowaną centralnie w miejscu płytki czołowej,
 - 2) regulacja dopasowania
 - 3) ochroniacz na szyję z niepalnego materiału.
 - 4) odporność na temperaturę od -40 do 300 °C
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. agregat prądotwórczy 230/400 V, minimum 5kW – 1 szt. (OSP Wola Kopcowa)
- 1) moc znamionowa min 5 kW
 - 2) napięcie 400/230 V, częstotliwość 50 Hz
 - 3) automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 - 4) gniazdo 230V/ 16A oraz 400V/16 A
 - 5) zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - 6) zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju
 - 7) silnik Honda
 - 8) system chłodzenia silnika - powietrze
 - 9) paliwo: benzyna

3. Termin realizacji zamówienia: 10 listopada 2023 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a) **Cena: 100 %, ocenia podlega cena brutto łącznie**
 - b) Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_o} \times 100 \% \quad \text{gdzie: } 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

- C - ilość punktów oferty ocenianej
- C_{min.} - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- C_o - cena oferty ocenianej

- 2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- 4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, lub zmniejszyć zakres zamówienia jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) Oferta powinna zawierać cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
- 2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 4) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
- 5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

- 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@maslow.pl lub,
- 2) faxem: **41/ 311 00 61** lub,
- 3) drogą pocztową lub osobiście na adres:

Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów z dopiskiem: „zakup wyposażenie dla jednostek OSP Brzezinki, Masłów, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne oraz Wola Kopcowa”.

Oferty należy składać do dnia **02.10.2023 r.**, do godz. **10:00**.

Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

- Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, tel. 41 311 00 86,
- Sprawy techniczne: Paweł Górniak, tel. 41 311 00 76.

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

**Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej**

/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński