PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI SKALA 1:20

IV-IV



B

1,2 cm	nawierzchnia poliuretanowa (10 mm mata + 2 mm natrysk)
20 cm	beton B-20
	wymiana gruntu do spodu nasypu niekontrolowanego - piasek ubijany warstwami co 20cm
	grunt rodzimy

C'

6 cm	kostka betonowa
5 cm	podsypka cementowo - piaskowa
	piasek zagęszczony - wymiana gruntu
	grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
MARII I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE Ul. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606

OBIEKT:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE działka nr 875/3 Masłów gm. Masłów			DATA: 05.2013
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			SKALA: 1:20
TREŚĆ:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III-III			
AUTOR:	mgr inż. arch. Maria Głowacka	upr. nr: 192/82	podpis:	RYS. NR: A-10
OPRAC.:	mgr Anna Puchała	upr. nr:	podpis:	
SPRAWDZ.:	mgr Inż. arch. Andrzej Głowacki	upr. nr: 193/82	podpis:	