

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Ip	Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego ciągnika <u>UWAGA:</u> (jeżeli zaofertowana urządzenie spełnią minimalne wymagania w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3)
1	2	3
	<p>Zakres zamówienia obejmuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawę fabrycznie nowego zestawu komunalnego do siedziby Zamawiającego Ul. Spokojna 2,26-001 Masłów, składającego się z: <p>Ciągnika Komunalnego : moc ciągnika 36 – kW. napęd 4WD. Silnik min. 3 cylindrowy, pojemności min. 2800 cm³. Sprzęgło dwutarczowe. Skrzynia biegów synchronizowana z biegami pełzającymi. Rewers mechaniczny. WOM około 540/1000 obr/min. Most tylny z blokadą mechaniczną. Udźwig tylnego TUZ minimum 800kg. Kabina kierowcy klimatyzowana. Reflektory robocze góra przód /tył oraz kogut. Masa ciągnika bez obciążników 1900 – 2500 kg. Zaczep transportowy. Tylni TUZ hakowy.</p> <p>Gwarancja; na elementy mechaniczne min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy</p> <p>Uwaga ! Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany samochód. W przypadku gdy oferowany pojazd posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.</p> <p>wymagane kryteria oferowanego pojazdu:</p> <p>ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 9 MJ/km</p> <p>EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO 3</p>	<p>Zestaw Komunalny</p> <p>Ciągnik</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p> <p>Ładowacz czolowy TUR</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p> <p>Przedni TUZ hakowy</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p> <p>Przyczepa jednoosiowa</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p>

Ip	Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego ciągnika <u>UWAGA:</u> (jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią minimalne wymagania w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3)
1	2	3
	<p>Wskazane kryteria uwzględniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)</p> <p>Ładowacz czołowy TUR. Udźwig minimalny – 500 kg. Wysokość wyładunku minimum -1,8 m. Wysokość podnoszenia 2,0 – 3,0 m. Osprzęt załadowniczy – łyżka o ładowności min. 500 kg.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Przedni TUZ hakowy. Udźwig minimalny 600kg . Sterowanie joystickiem z kabiny.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Przyczepa jednoosiowa. Udźwig 1,5 – 3,5 tony. Jednostronny wyrót do tyłu. Układ hamulcowy pneumatyczny. Nadstawki stalowe siatkowe wysokości 500mm. Homologacja dopuszczająca do ruchu ulicznego</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Zamiatarka tylna. Szerokość robocza około 1600 mm. Zbiornik na odpady. System zraszania. Szczotka boczna (opcjonalnie). Koła podporowe.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Kosiarka bijakowa tylna.</p>	<p>Zamiatarka tylna</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p> <p>Kosiarka bijakowa tylna</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p> <p>Rębak do gałęzi</p> <p>Producent.....</p> <p>Model</p> <p>Symbol</p> <p>Rok produkcji</p>

Ip	Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego ciągnika UWAGA: (jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3)
1	2	3
	<p>Szerokość robocza minimum 1400mm. Napęd WOM (około 540 obr.). Zapotrzebowanie mocy ok. 40 KM Napęd przekładnia na paski klinowe. Masa kosiarki dostosowana do ciągnika.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Rębak do gałęzi. Średnica ciętych gałęzi do 90 mm. Obrotowość rury wyrzutowej 360°. Napęd WOM. System mocowania TUZ. Wyłącznik bezpieczeństwa.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Pług do odśnieżania na przedni TUZ. Szerokość robocza około 2000 mm. Minimum trzy pozycje robocze. Gumowa listwa zgarniająca.</p> <p>Gwarancja; Min. 24 miesiące</p> <p>Pozostałe informację dotyczące przedmiotu zamówienia</p> <ul style="list-style-type: none"> • usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym, • wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zestawu • dostawa zestawu na własny koszt Wykonawcy we wskazane miejsce do siedziby Zamawiającego <p>Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw fabrycznie nowy, bezwypadkowy - rok produkcji nie starszy niż 2015 - ciągnik musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, - gwarancja jakości i rękojmia na okres minimum 24 miesiące (bez limitu motogodzin) od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 	

Ip	Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego ciągnika <u>UWAGA:</u> (jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3)
1	2	3
	- gwarancja w okresie jej obowiązywania winna obejmować bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie usterek, czas reakcji serwisu nie więcej jak max 24 godziny od zgłoszenia, - Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy następujące dokumenty: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w języku polskim, atesty i świadectwo homologacji pojazdu, dokumenty niezbędne od rejestracji pojazdu, kartę gwarancyjną.	