

## **ZALĄCZNIK NR 2**

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Masłów, dn. 13.07.2021 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR BiGP.271.49.2021.JR**

#### **1. Zamawiający:**

**Gmina Masłów  
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2**

#### **2. Przedmiot zamówienia:**

##### **„Zakup 5 wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów”**

*w ramach zadania:*

*„Zakup 5 wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty przystankowe”.*

Przedmiot zamówienia w ramach zadania jak wyżej jest:

Przedmiotem jest zakup wraz z transportem i montażem pięciu wiat przystankowych o różnych wymiarach zewnętrznych (dwa warianty wymiarów) przy zachowaniu tej samej kolorystyki i designu. Zachowuje się również te same wyposażenia przystanków (kosze, tabliczki, znaki drogowe D-15, itp.).

Wiaty wyposażone będą w nazwy na tabliczkach (czarne napisy na białym tle z nazwami miejscowości: BRZEZINKI, WOLA KOPCOWA, MASŁÓW PIERWSZY, DOMASZOWICE, MĄCHOCICE KAPITULNE).

*„Zakup 5 wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów”*

*w lokalizacjach:*

##### **1) Wiata przystankowe (małe) – 3 szt.**

- Wola Kopcowa ul. Kielecka - 1 szt.,
- Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II – 1szt.,
- Domaszowice ul. Przyborowskiego koło S74 – 1 szt.

##### **2) Wiata przystankowa (duże) – 2 szt.**

- Brzezinki koło posesji nr 51,
- Mąchocice Kapitulne skrzyżowanie ul. Łysogórskiej i ul. Szkolnej – 1 szt.

##### **Wiata przystankowe – 3 szt.**

- a) wymiary zewnętrzne rzutu poziomego: długość ok. 2,5 – 2,8 m, szerokość: 0,6 – 0,8 m,
- b) wymiary dachu: 1,3 – 1,5 m dostosowana do szerokości wiaty.
- c) wysokość – standardowa / typowa.
- d) konstrukcja ścian: szkielet stalowy z profili zamkniętych (kwadratowych lub prostokątnych) z ryglami poziomymi dzielącymi ściany boczne i tylną na trzy jednakowe pasy, dolny pas wypełniony blachą stalową płaską ok. 1-1,5 mm mocowaną za pomocą nitów samozrywalnych (rygiel dolny ok. 10 cm ponad poziom terenu) dwa górne pasy wypełnione poliwęglanem litym bezbarwnym gr. 3 – 6 mm (mocowanie poliwęglanu do ścian przystanku w sposób umożliwiający łatwą wymianę uszkodzonych szyb bez uszkodzenia pozostałej konstrukcji oraz farby (np. śruby „farmer”),
- e) konstrukcja dachu: stalowa łukowa z poszyciem z poliwęglanu komorowego grubości 6 – 8 mm z filtrem, gzyms daszku wykończony dookoła profilem „C” z blachy płaskiej szerokości ok. 10 – 15cm.
- f) wiata wyposażona w następujące elementy: ławka z siedziskami drewnianymi, znak drogowy D-15, kosz na śmieci z zawieszeniem ok. 35l, tabliczka z rozkładem jazdy, napis z nazwą przystanku.
- g) kolorystyka: elementy ścian w kolorze zielonym, elementy dachu i gzymsu w kolorze żółtym,
- h) transport + fundament + montaż wiaty na miejscu docelowym.

##### **Wiata przystankowa – 2 szt.**

- a) wymiary zewnętrzne rzutu poziomego: długość ok. 3,5 – 4,0 m, szerokość: 1,2 – 1,4 m,
- b) wymiary dachu: dostosowana do szerokości wiaty
- c) wysokość – standardowa / typowa,
- d) konstrukcja ścian: szkielet stalowy z profili zamkniętych (kwadratowych lub prostokątnych) z ryglami poziomymi dzielącymi ściany boczne i tylną na trzy jednakowe pasy, dolny pas wypełniony blachą stalową płaską ok. 1-1,5 mm mocowaną za pomocą nitów samozrywalnych (rygiel dolny ok. 10 cm ponad poziom terenu) dwa górne pasy wypełnione poliwęglanem litym bezbarwnym gr. 3 – 6 mm (mocowanie poliwęglanu do ścian przystanku w sposób umożliwiający łatwą wymianę uszkodzonych szyb bez uszkodzenia pozostałej konstrukcji oraz farby (np. śruby „farmer”),
- e) konstrukcja dachu: stalowa łukowa z poszyciem z poliwęglanu komorowego grubości 6 – 8 mm z filtrem,

- f) wiata wyposażona w następujące elementy: znak drogowy D-15, kosz na śmieci z zawieszaniem ok. 35 l, tabliczka z rozkładem jazdy, napis z nazwą przystanku.
- g) kolorystyka: elementy ścian w kolorze zielonym, elementy dachu i gzymsu w kolorze żółtym,
- h) transport + fundament + montaż wiaty na miejscu docelowym.

**3. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r.**

**4. Kryteria wyboru oferty:**

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- a) **Cena 100%:**
- b) **Ocenie podlega cena brutto łącznie.**

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min.}}{C \text{ o}} \times 100 \% \quad \text{gdzie: } 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

- C - ilość punktów oferty ocenianej
- C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- C o - cena oferty ocenianej

- 2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania lub zmniejszyć zakres zamówienia, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**5. Inne istotne warunki zamówienia:**

- 1) Oferta powinna zawierać cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 6) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
- 7) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).
- 8) Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT lub innym dokumencie, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

**6. Sposób przygotowania oferty.**

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór formularza oferty (Załącznik nr 1)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

**7. Miejsce i termin złożenia ofert.**

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: **oferty@maslow.pl** lub,
2. faxem: **41/ 311 00 61** lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:

**Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów** w zamkniętej kopercie opisanej: „**Oferta cenowa na Zakup 5 wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów**”

Oferty należy składać **do dnia 19.07.2021 r., do godz. 10:00**, (decyduje data wpływu)

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

**8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.**

Sprawy techniczne: Jarosław Rutczyński, tel. 41 311 00 93

Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, tel. 41 311 00 86

**9. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

**Z up. Wójta Gminy Masłów  
Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej**

**/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński**

.....  
(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)