

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
„Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym i w Masłowie Drugim”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Masłów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010300
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Spokojna 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Masłów Pierwszy
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-001
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 41 311 00 60
- 1.4.8.) Numer faksu:** 41 311 00 61
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@maslow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.maslow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00232773/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-10-14 11:46

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00195679/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna.

Zakres obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku – od istniejącego ZKP - stacja trafo Podklonówka 1066 nr, do słupa nr „8/6” linią kablową i napowietrzną z wykorzystaniem istniejących słupów „8/2” i „8/3” – zgodnie z oznaczeniem zawartym na rysunku E-1. Łączna długość projektowanego oświetlenia ulicznego wynosi 227 m.

W ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót:

a) Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050lm, 4000K, IP66, II klasa odporności. Oprawy należy zamontować na projektowanych słupach „14-14/6”. Oprawy montować na wysięgnikach jednoramiennych W1-100 poniżej projektowanej linii. Połączenie opraw od linii wykonać przewodem YLY 3x2.5 [mm<sup>2</sup>]. Każdą oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym 6 [A].

b) Zasilanie oświetlenia wykonać w następujący sposób:

- linią napowietrzną nN izolowaną typu AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> na odcinkach pomiędzy istniejącym słupem nr „A”, a słupem nr „UG/4” – długość ok. 277 m.

c) Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy z betonu wirowanego typu E-10,5 zgodnie z poniższym wykazem:

- proj. słup pośredni – typu ŻN-10/200
- proj. słup (UG/1) – typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
- proj. słup (UG/2) – typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
- proj. słup (UG/3) – typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
- proj. słup (UG/4) – typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
- proj. słup (UG/5) – typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
- proj. słup (UG/6) – typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0

d) Na słupie nr 14/6 zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 [Ω]. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4 [mm], oraz za pomocą uziomów pionowych dł. 6 [m].

e) Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oświetleniowej i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV.

Po zmianie:

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna.

Zakres obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku – od istniejącego ZKP - stacja trafo Podklonówka 1066 nr, do słupa nr „8/6” linią kablową i napowietrzną z wykorzystaniem istniejących słupów „8/2” i „8/3” – zgodnie z oznaczeniem zawartym na rysunku E-1. Łączna długość projektowanego oświetlenia ulicznego wynosi 227 m.

W ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót:

a) Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050lm, 4000K, IP66, II klasa odporności. Oprawy należy zamontować na istniejących i projektowanych słupach „8/2-8/6”. Oprawy montować na wysięgnikach jednoramiennych W1-100 poniżej projektowanej linii. Połączenie opraw od linii wykonać przewodem YLY 3x2.5 [mm<sup>2</sup>]. Każdą oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym 6 [A].

b) Zasilanie oświetlenia wykonać w następujący sposób:

- linia kablowa nN izolowana typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – długość ok. 27 m,
- szafka oświetlenia ulicznego SON 1kV zlokalizowanej przy złączu ZKP zasilanym ze stacji Podklonówka 1066, wyposażonej w układ zasilania i sterowania

c) Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy z betonu wirowanego typu E-10,5

zgodnie z poniższym wykazem:

- proj. słup (UG/4) – typu E-10,5/6
- proj. słup (UG/5) – typu E-10,5/4,3
- proj. słup (UG/6) – typu E-10,5/10

d) Na słupie nr 8/6 zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 [ $\Omega$ ]. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4 [mm], oraz za pomocą uziomów pionowych dł. 6 [m].

e) Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oświetleniowej i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-19 09:00

Po zmianie:

2021-10-26 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-10-19 11:00

Po zmianie:

2021-10-26 11:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-11-17

Po zmianie:

2021-11-24