

















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT						
WYMIARY PRZEJŚCIA {cm}	S	180	150	100	150	100
	H	285	210	210	210	210
Ilość	szt.	2	1	1	1	1
Uwagi:		- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklone szkłem antywłamaniowym Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklone szkłem antywłamaniowym Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - antywłamaniowe Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklone szkłem antywłamaniowym Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - antywłamaniowe Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ


OZNACZENIA		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	145	80	80	60	205	120
	H	150	150	60	60	150	210
Ilość	szt.	27	1	5	4	3	5
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K
OZNACZENIA		O7	O8	O9	O10	O11	
SCHEMAT							
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	150	120	90	115	80	
	H	90	100	60	45	70	
Ilość	szt.	3	3	1	5	3	
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna połaciowe jednoramowe z PCV - kolor RAL8025 - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤1,1W/m²K	

Uwaga:

Wymiary drzwi i okien ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych pomiarów stolarki

Szczegółowe parametry stolarki okiennej:

- Zewnętrzna stolarka okienna z profili PCV, kolorystyka wg zestawienia tabelarycznego, rozwiernouchylna (wg schematu w tabeli, z mikrowentylacją)
- Okna pięciokomorowe o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem zewnętrznym, zapewniającym izolację termiczną Uw = 0,90 W/m2K).
- Odporność na obciążenie wiatrem min. C-2 dla wszystkich okien i C-6 dla okien w sali gimnastycznej
- Przepuszczalność powietrza - klasa 4
- Izolacyjność akustyczna - wymagana minimalna wartość wskaźnika R_a A2 (R_a A1) w dB - 30
- Stolarka wyposażona w nawiewnik higrosterowany o wyd. Q=30m3/h i mikrowentylację

<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div> <div></div>	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jolanta Nowak mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013 (spec. arch.) -	04.2021 04.2021	
INWESTOR	GMINA MASŁÓW, MASŁÓW PIERWSZY UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASŁÓW				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZĘDU GMINY MASŁÓW ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK URZĘDU GMINY MASŁÓW, UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASŁÓW (DZ.NR 875/5, 875/8, OBRĘB: MASŁÓW PIERWSZY)				
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO WYMIANY				SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
UG/MP/TERM		UG/MP/TERM/04/21	RYS. NR 4		