

**Zakup współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości**

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.

Masłów, dn. 11.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR OIŚI.271.82.2023.PG

1. Zamawiający:

Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

2. Przedmiot zamówienia:

**„Zakup wyposażenie dla jednostek OSP Brzezinki, Masłów, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne
oraz Wola Kopcowa”**

Przedmiot zamówienia:

1. Radiotelefon noszony UKF/VHF - 3 szt. (OSP Brzezinki 1 szt., OSP Mąchocice K. 2 szt.)
 - 1) spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej KG PSP z 2019 r.
2. Buty specjalne skórzane (1) – 5 szt. (OSP Brzezinki 4 szt., OSP Mąchocice K. 1 szt.)
 - 1) buty sznurowane
 - 2) spełniające wymagania normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.
 - 3) wykonanie z czarnej hydrofobowej impregnowanej skóry, żaroodpornej, wodoodpornej
 - 4) stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią,
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 6) rozmiary: OSP Brzezinki: 43, 44, 45, 47; OSP Mąchocice K.: 43
3. Buty specjalne skórzane (2) – 2 szt. (OSP Masłów)
 - 1) buty wsuwane
 - 2) spełniające wymagania normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.
 - 3) wykonanie z czarnej hydrofobowej impregnowanej skóry, żaroodpornej i wodoodpornej
 - 4) stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią,
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 6) rozmiary: 43 – 1 szt., 44 – 1 szt.
4. Ubranie koszarowe 3 częściowe (1) – 5 szt. (OSP Brzezinki)
 - 1) spodnie, kurtka, czapka
 - 2) kolor czarny

- 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
- 4) wykonanie z tkaniny z siatką Rip-Stop,
- 5) rozmiary: 176/116, 170/96, 182/104, 188/112, 182/116
5. Ubranie koszarowe 3 częściowe (2) – 2 szt. (OSP Mąchocice K.)
 - 1) spodnie, kurtka, czapka
 - 2) kolor czarny
 - 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
 - 4) wykonanie z tkaniny z siatką Rip-Stop,
 - 5) rozmiary: B4, B3
6. Ubranie koszarowe 4 częściowe – 2 szt. (OSP Masłów)
 - 1) spodnie, kurtka, czapka, kamizelka
 - 2) kolor czarny
 - 3) wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP
 - 4) wykonanie z tkaniny z siatką Rip-Stop
 - 5) rozmiary: D4 – 1 szt., B2 – 1 szt.
7. Zestaw uzupełniający do torby R1 według wytycznych z 2021 r. - 3 szt. (OSP Brzezinki, 2 szt. OSP Mąchocice K.)
 - 1) cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) – 3 szt.
 - 2) pas do stabilizacji złamań miednicy 1 szt.
 - 3) opatrunek hemostatyczny - 1 szt.
 - 4) filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy – 5 szt.
 - 5) przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m – 1 szt.
 - 6) jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym – 3 kpl.
 - 7) zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/:
 - a) indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał - 2 szt.
 - b) kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt.
 - c) gaza opatrunkowa jałowa 1 m² - 5 szt.
 - d) gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m² - 5 szt.
 - e) opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm - 8 szt.
 - f) chusta trójkątna tekstylna - 4 szt.
 - g) bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt.
 - h) bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt.
 - i) elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt.
 - j) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt.
 - k) przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt.
 - l) opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach - 2 szt.
 - 8) opaska zaciskowa (staza taktyczna) – 2 szt.:
 - a) jednoczęściowa,
 - b) szerokość taśmy min. 4 cm,
 - c) z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,
 - d) z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem,

- e) z płynną regulacją naciągu,
 - f) z możliwością założenia jedną ręką.
- 9) sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml – 2 szt.
- 10) folia izotermiczna – 5 szt.
- 11) płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml – 1 szt. (spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 6 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG)
- 12) worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego – 2 szt.
8. Aparat powietrzny - 1szt. (OSP Ciekoty)
- 1) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 2) kompatybilny z aparatami będącymi na wyposażeniu jednostki AUER Air Go Fix
 - a) noszak
 - b) automat
 - c) maska
 - d) butla stalowa z zaworem
9. Detektor wielogazowy – 1 szt. (OSP Ciekoty)
- 1) możliwa kalibracja w KW PSP Kielce
 - 2) gwarancja: min. 3 lata na detektor i czujniki
 - 3) zasilanie: akumulator
 - 4) temperatura robocza: od -40°C do 60°C
 - 5) wilgotność robocza: od 5% do 95%
 - 6) zakres i dokładność pomiaru:
 - a) tlenek węgla CO: 0-2000 ppm, dokładność 1 ppm
 - b) siarkowodór H₂S: od 0 do 200 ppm, dokładność 1 ppm
 - c) tlen O₂: 0-30% obj., dokładność 0,1 % obj.
 - d) DGW: od 0 do 100% DGW
10. Ubranie specjalne 2-częściowe - 2 szt. (OSP Masłów, OSP Wola Kopcowa)
- 1) świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - 2) zgodne z OPZ KG PSP
 - 3) tkanina zewnętrzna z siatką Rip-Stop
 - 4) rozmiary: D4 – 1 szt. OSP Masłów, C3 – 1 szt. OSP Wola Kopcowa
11. Hełm – 2 szt. (OSP Masłów)
- 1) mocowanie latarki centralnie w miejscu płytki czołowej
 - 2) regulacja dopasowania zewnętrznym pokrętkiem
 - 3) ochraniacz na szyję z niepalnego materiału.
 - 4) odporność na temperaturę od -40 do 300 °C
 - 5) świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Agregat prądotwórczy 230/400 V, minimum 5 kW – 1 szt. (OSP Wola Kopcowa)
- 1) moc znamionowa (prąd trójfazowy) - min 6,25 kVA
 - 2) automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 - 3) gniazda: 230V (16A) oraz 400V (16 A)
 - 4) zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - 5) czujnik poziomu oleju
 - 6) silnik Honda
 - 7) system chłodzenia silnika - powietrze
 - 8) paliwo: benzyna

3. **Termin realizacji zamówienia:** 15 listopada 2023 r.

4. **Kryteria wyboru oferty:**

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a) **Cena: 100 %, ocenia podlega cena brutto łącznie**
 - b) Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_o} \times 100 \% \quad \text{gdzie: } 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

- C - ilość punktów oferty ocenianej
- C_{min.} - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- C_o - cena oferty ocenianej

- 2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, lub zmniejszyć zakres zamówienia jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. **Inne istotne warunki zamówienia:**

- 1) Oferta powinna zawierać cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
- 2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 4) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
- 5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).

6. **Sposób przygotowania oferty.**

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. **Miejsce i termin złożenia ofert.**

Oferty można składać w następujący sposób:

- 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@maslow.pl lub,
- 2) faxem: **41/ 311 00 61** lub,
- 3) drogą pocztową lub osobiście na adres:

Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów z dopiskiem: „zakup wyposażenie dla jednostek OSP Brzezinki, Masłów, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne oraz Wola Kopcowa”.

Oferty należy składać do dnia **16.10.2023 r.**, do godz. **10:00**.

Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

- Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, tel. 41 311 00 86,
- Sprawy techniczne: Paweł Górniak, tel. 41 311 00 76.

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

**Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej**

/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński